

CLIENTE <b>ALFASIGMA</b>	CODICE CARTELLINA C. 04045/1	DATA MODIFICA IMPIANTO 18/04/2023	CORPO TESTO: 8 INTERLINEA: 10	FONTES Avenir	<b>IMPORTANT!</b> Per ogni comunicazione si prega di considerare sempre l'astuccio aperto e steso, dalla parte stampata e con la linguetta d'incollatura a sinistra. La sequenza delle facciate parte quindi dalla linguetta d'incollatura nell'ordine: <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	1	2	3	4
	1	2	3	4					
ARTICOLO Prospetto	PRODOTTO ENTEROLACTIS PLUS 15 cps - RUSSIA			Edizione 0	Data allestimento 18.04.2023				
stylegraph   packaging • grafica • design    Stylegraph Via Garbagnate, 61 20020 Lainate (MI) ☎ +39 02 9371446	<input type="checkbox"/> Steso <input type="checkbox"/> Piegato <input type="checkbox"/> Bobina <input type="checkbox"/> Booklet		<input type="checkbox"/> Con microforatura <input type="checkbox"/> Senza microforatura						
	GRAMMATURA CARTA 60 gr	FORMATO 150 x 200	LAYOUT DI RIFERIMENTO	% DI COPERTURA TESTI/SUPERFICIE 100 %	SCALA 1:1				
CODICE AL 45002649		CODICE CLIENTE 12014109151905002		RIF. PRATICA					
SENSO DI SVOLGIMENTO N.  SOLO PER PROSPETTI IN BOBINA									
COLORI			DATE AND SIGNATURE FOR PRINTING APPROVAL						
NERO	Cyan	MAGENTA							
YELLOW									
		FORMATO	CUSTOMER						
Artwork Approval Signature  Regulatory _____  Local Marketing _____  Corporate Marketing _____  Technical Dept. _____					RIF. LAETUS  MASTER DI RIFERIMENTO  NOTE / RIF. IMPIANTO PRECEDENTE				
					VISTO SI STAMPI				
					ALFASIGMA				

L'impianto stampa non deve assolutamente essere modificato o danneggiato

Bar prints 100mm @ 100%



ПРОБИОТИК

**ЭНТЕРОЛАКТИС    ENTEROLACTIS®**

**Плюс    Plus**

**Миллиарды живых бактерий**

**Пробиотик с лактобактериями для взрослых и детей**  
 Снижает риск побочных эффектов от приёма антибиотиков, которые обычно проявляются в виде диареи, и/или вздутия живота, и/или запора

**Способствует:**

- нормализации баланса кишечной микрофлоры, в том числе при дивертикулярной болезни и синдроме раздраженного кишечника
- укреплению иммунного кишечного барьера и состояния иммунной системы
- повышению эффективности при эрадикации Хеликобактер пилори
- устранению нарушений поведения и эмоциональных расстройств

**ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс** состоит из живых пробиотических лактобактерий человеческого происхождения, особым образом отобранных, отличающихся высокой жизнеспособностью и адгезией, способных быстро восстанавливать баланс кишечной микрофлоры.

**ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс** содержит пробиотические лактобактерии *Lactocaseibacillus paracasei* DG I-1572 DSM 34154 (L.casei DG®), является результатом исследований владельца компании.

**ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс** на основе штамма *Lactocaseibacillus paracasei* DG I-1572 DSM 34154 (L.casei DG®) - это настоящий пробиотик: живой, жизнеспособный и стабильный организм, способный безопасно восстанавливать физиологический уровень кишечной микрофлоры, нарушенной по разным причинам.

**Основные характеристики штамма *Lactocaseibacillus paracasei* DG I-1572 DSM 34154:**

- Имеет человеческое происхождение, что гарантирует длительную кишечную колонизацию.
- Устойчив к низкой pH желудка и солям желчных кислот: главное условие для того, чтобы после приёма внутрь бактерии достигли кишечника живыми.
- Обладает способностью прикрепляться к клеткам слизистой кишечника, что необходимо для хорошей колонизации.
- Обладает значительным потенциалом для роста и размножения.
- Устойчив к лиофилизации (высушиванию), что обеспечивает получение конечного продукта с высокой концентрацией живых микроорганизмов.
- Сохраняет стабильность с течением времени, благодаря чему отсутствует необходимость в особых условиях хранения.

Лактобактерии *Lactocaseibacillus paracasei*, содержащиеся в **ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс**, способны эффективно восстанавливать баланс кишечной микрофлоры и выполнять важную роль в формировании барьера, защищающего организм от патогенных агентов. Этот результат достигается благодаря самому высокому содержанию живых лактобактерий в однократной дозе, на конец срока годности продукта, среди всех пробиотиков **ЭНТЕРОЛАКТИС**.

CLIENTE <b>ALFASIGMA</b>	CODICE CARTELLINA C. 04045/1	DATA MODIFICA IMPIANTO <b>18/04/2023</b>	CORPO TESTO: 8 INTERLINEA: 10	FONTS Avenir	<b>IMPORTANTE!</b> Per ogni comunicazione si prega di considerare sempre l'astuccio aperto e steso, dalla parte stampata e con la linguetta d'incollatura a sinistra. La sequenza delle facciate parte quindi dalla linguetta d'incollatura nell'ordine: <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	1	2	3	4						
	1	2	3	4											
ARTICOLO <b>Prospetto</b>	PRODOTTO <b>ENTEROLACTIS PLUS 15 cps - RUSSIA</b>			Edizione <b>0</b>	Data allestimento <b>18.04.2023</b>										
<b>stylegraph</b>   packaging • grafica • design   <b>Stylegraph</b> Via Garbagnate, 61 20020 Lainate (MI) ☎ +39 02 9371446	<input type="checkbox"/> Steso <input type="checkbox"/> Piegato <input type="checkbox"/> Bobina <input type="checkbox"/> Booklet		<input type="checkbox"/> Con microforatura <input type="checkbox"/> Senza microforatura												
	GRAMMATURA CARTA <b>60 gr</b>	FORMATO <b>150 x 200</b>	LAYOUT DI RIFERIMENTO	% DI COPERTURA TESTI/SUPERFICIE <b>100 %</b>	SCALA <b>1:1</b>										
CODICE AL <b>45002649</b>		CODICE CLIENTE <b>12014109151905002</b>		RIF. PRATICA											
<b>SENSO DI SVOLGIMENTO N.</b>		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>B</td> </tr> </table>				1	2	5	6	A	3	4	7	8	B
1	2	5	6	A											
3	4	7	8	B											
<b>SOLO PER PROSPETTI IN BOBINA</b>															
COLORI			DATE AND SIGNATURE FOR PRINTING APPROVAL												
NERO	Cyan	MAGENTA													
YELLOW															
		FORMATO	CUSTOMER												
Artwork Approval Signature  Regulatory _____  Local Marketing _____  Corporate Marketing _____  Technical Dept. _____		Bar prints 100mm @ 100% 			RIF. LAETUS MASTER DI RIFERIMENTO NOTE / RIF. IMPIANTO PRECEDENTE  <b>VISTO SI STAMPI</b>  ALFASIGMA										

L'impianto stampa non deve assolutamente essere modificato o danneggiato

**ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс** особенно показан в качестве вспомогательного средства для нормализации баланса нарушенной кишечной микрофлоры – например, вследствие дисбактериоза, вызванного приемом антибактериальных препаратов, который обычно проявляется в виде диареи, и/или вздутия живота, и/или запора.

**Форма выпуска:** капсулы массой 319 мг.

**Состав:** пробиотические лактобактерии *Lacticaseibacillus paracasei* DG I-1572 DSM34154(L.caseiDG®), гидроксипропилметилцеллюлоза (E464, носитель), кальция карбонат (E170, краситель), кремния диоксид (E551, антислеживающий агент), магниевая соль жирных кислот (E470b, антислеживающий агент).

**Область применения:** рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника пробиотических лактобактерий.

#### БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Биологически активные вещества	Содержание в 1 капсуле (на конец срока годности)	Адекватный уровень суточного потребления *
Пробиотические лактобактерии <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DG I-1572 DSM 34154 (L.casei DG®)	5,0 x 10 <sup>9</sup> КОЕ	5,0x10 <sup>7</sup> - 5,0x10 <sup>9</sup> КОЕ

\* согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, раздел 1, Приложение 5.

**Рекомендация по применению:** Взрослым и детям старше 6-ти лет по 1 капсуле в день во время еды, запивая небольшим количеством воды.

Недопустимо принимать вместе с горячей пищей или жидкостью. Продолжительность приема – 1 месяц.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом, перед применением БАД детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром, детям до 14 лет принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра. Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача.

В случае одновременного приема антибактериальных препаратов, **ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс** принимается как минимум за 3 часа до или 3 часа после приема антибиотика.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

**ЭНТЕРОЛАКТИС Плюс** не содержит глютен и может употребляться пациентами, страдающими целиакией. Не содержит лактозу и сахар.

**Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C, до и после вскрытия. После вскрытия упаковки, хранить не более 30 дней.

**Условия реализации:** через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

**Срок годности:** 2 года от даты изготовления.

**Изготовитель:** «Софар С.п.А.» (Sofar S.p.A.), Виа Фиренце, 40 - 20060 Треззано Роза (МИЛАН), Италия на производственной площадке: «Биофарма С.р.л», I - 33036, Мерето ди Томба (УД) - Виа Кастелльере 2, Италия.

**Организация-импортер, уполномоченная принимать претензии от потребителей:**

ООО «Альфасигма Рус», РФ, 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 10, телефон: +7 (495) 150-01-23, e-mail: info.ru@alfasigma.com.

**Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.000863.03.23 от 29.03.2023**

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.



**ALFASIGMA**

45002649  
12014109151905002